



Radiologische Gemeinschaftspraxis Rechener Str. 4 – 44787 Bochum

Dr. H. Heimann, Dr. U. Rehwald, Dr. A. Plewka
Dr. H. Große Hokamp
Dr. R. Kindinger, Dr. D. Longwitz

Ärzte für Radiologie
Arzt für Radiologie/Neuroradiologie
Ärzte für radiologische Diagnostik

Patienteninformation zur Galaktographie

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

Sie sind von Ihrem überweisenden Arzt zu einer **Galaktographie** zu uns überwiesen worden.

Vorbereitung:

Eine spezielle Vorbereitung zur Untersuchung ist nicht erforderlich.

Allerdings kann die Untersuchung nur dann erfolgen, wenn aktuell auch eine Sekretion aus der Brustwarze besteht.

Untersuchungsablauf:

Nach Desinfektion von Brustwarze und umgebender Brusthaut erfolgt die vorsichtige Sondierung des sezernierenden Milchganges mit einer stumpfen Sonde, indem ein kleiner Tropfen Sekret ausgedrückt wird und dieser als Wegweiser zur Öffnung des betroffenen Milchgangs dient.

Wenn die anschließend eingeführte, ebenfalls stumpfe Kanüle regelrecht im Milchgang liegt, wird eine kleine Menge (0,1 bis 0,5 ml) eines jodhaltigen Kontrastmittels injiziert.

Es folgt die Mammographie in 2 Ebenen, eventuell ergänzt durch Zusatzaufnahmen. Stellt sich heraus, dass das Gangsystem mit zu wenig Kontrastmittel gefüllt ist, muss die Untersuchung nach Injektion von etwas mehr Kontrastmittel wiederholt werden.

Weiteres Vorgehen:

Das Ergebnis der Untersuchung wird Ihnen in aller Regel unmittelbar nach der Untersuchung vom Arzt mitgeteilt.

Der/die überweisende Arzt/Ärztin erhält einen schriftlichen Befund per Post oder FAX.